



CAP
RAUMMODULE

Unsere Philosophie

Räumen Raum geben

Unsere Philosophie "Räumen Raum geben" basiert auf der Überzeugung, dass Räume mehr als physische Strukturen sind – sie sind dynamische Umgebungen, die das Wohlbefinden und die Kreativität der Menschen unterstützen.

Wir schaffen Räume um Menschen mehr Wohlbefinden zu geben.

Unsere Raummodule, kurz „Pods“ sind konzipiert um sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Aktivitäten zu unterstützen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen, geborgen und inspiriert fühlt.

Inhaltsverzeichnis

Vorstellung der Marke und Personen	7
Individuallösung	15
Produkte	17
Phone	23
Work small	37
Work	49
Double	61
Meeting	75
Farbgestaltung und Materialauswahl	89
Add-ons	108
Technische Details	109
Ökologisches Profil	125



*Firmengründer &
Geschäftsführer
Rupert Gatterbauer*

Räumen Raum geben

Innovativ aus Tradition

Die Marke Cap steht für Leidenschaft und Erfahrung. Seit 2008 sind wir Branchenpionier mit der Hingabe und dem Innovationsgeist die mitunter schalldichtesten Kabinen auf dem Markt herzustellen. Als eigengeführtes österreichisches Familienunternehmen setzen wir auf kontinuierliche Innovation als treibende Kraft, durchdachtes Design als Ansporn und höchste Kundenzufriedenheit als Standard.

Qualität ist das A und O unserer Arbeit. Wir kombinieren bewährte Methoden mit modernen Ansätzen, um einzigartige Individuallösungen, sowie hochwertige Serienlösungen zu schaffen. Unsere Stärken und Erfahrungen fließen kontinuierlich mit ein, um sicherzustellen, dass jede Kabine den hohen Ansprüchen unserer Kund:Innen gerecht wird.

Unser Familienunternehmen beweist seit über 100 Jahren und vier Generationen, dass individuelle Lösung und Serie gut zusammengehen.

Ein geprüftes Markenprodukt

MADE IN AUSTRIA

Der Einsatz richtungsweisender Verarbeitungstechniken für Premium-Werkstoffe bildet die technologische Basis für unseren Qualitätsanspruch. Als Teil einer effizienten Wertschöpfungskette und in enger Zusammenarbeit mit unseren Auftraggeber:innen haben wir uns bei international bekannten Marken, Architekten und Designern einen renomierten Ruf erarbeitet.

Mit unserer Produktionsstätte nahe der Grenze zu Deutschland befinden wir uns im Herzen Europas. Hier werden unsere Produkte entworfen, geplant, gefertigt, geprüft, verpackt, kommissioniert und für den Versand zum Kunden fertig gemacht.





Ein Ansprechpartner für alle Fälle

Als Kunde:inn helfen wir Ihnen gerne, Problemstellungen zu lösen. Das zeigt ein exemplarisches Kundenprojekt für die Aufwertung eines kurzen Zwischenganges, der Bürokomplexe verbindet. Die örtlichen Gegebenheiten, schlossen die Platzierung serieller Lösungen aus.

Der Kundenwunsch konnte vor Ort begutachtet und zu einem umsetzbaren Konzept ausgearbeitet werden.

Ein ein-Personen Pod mit speziellem Eck - Zugang.

Die Zeitspanne von Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung der Sonderlösung betrug 9 Wochen. Effizient und Zuverlässig.





Wir beraten Sie bei der Auswahl Ihres Pods

UNSERE MISSION

Unsere Modelle dienen als Ausgangsbasis für individuelle Kundenkonfigurationen. Wir bieten eine große Auswahl an Farben, Materialien und Add-ons an, um aus einem Standard-Raummodul ein individuelles Produkt anzufertigen. Bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne mit unserer Erfahrung und visualisieren Ihre Wunsch-Farbkombinationen.

Unser Ziel besteht darin, Bürodynamiken aufzuwerten und Wohlbefinden zu fördern. Dabei sind unsere Pods im Laufe der Jahre mit und an den Aufgabenstellungen unserer Kund:innen gewachsen.



Individuallösung

Individuallösungen beginnen mit den Ideen und Raumplänen unserer Kund:innen und Innenarchitekt:innen. Daraus entwickeln wir ein Produktkonzept, das Ihren Anforderungen entspricht und realisierbar ist. Materialwünsche und spezielle Anforderungen werden in unseren Konstruktionsdaten berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten erstellen wir realistische Visualisierungen (Renderings) und ein maßgeschneidertes Angebot.

Im nächsten Schritt erstellen unsere Konstrukteur:innen präzise Daten, welche in die Produktion weitergeleitet werden. Die Fertigung wird von erfahrenen Fachpersonal und Vertragspartner:innen durchgeführt. Bei Bedarf führen wir kundenspezifische Prüfungen und Testzertifikate für Ihr Projekt durch. Lieferung und Montage werden mit dem Kunden abgesprochen und vor Ort durch unsere Mitarbeiter:innen ausgeführt.

Produkte

Unser Produktportfolio umfasst 5 Standardprodukte.




Was dabei immer im Mittelpunkt steht, ist zeitloses Design und eine durchdachte Schallabschirmung, die ein angenehmes Gefühl der Ungestörtheit schafft.



Eine Form die sich leicht im Büro integriert

Unser Design ist beeinflusst von alltäglichen Büroobjekten. Das schlanke Shape-Profil ist angelehnt an die üblicherweise schlanke Ausführung von Tischen und Stühlen. Eine zierliche Rundedecke bricht die kantige

„Kastenoptik“ ohne dabei zu dominant zu wirken. Die 45 Grad Abschrägung hebt die Kontur unserer Raummodule hervor und die großzügige Durchsicht unterstreicht dabei die Leichtigkeit des Designs. Die selbstentworfene Tischkontur, eine bündige Deckenbeleuchtung, das runde Touch Display, sowie ein eigenes Sitzbankdesign strahlen ein Flair der Einzigartigkeit aus. Das Logo repräsentiert stolz, für welches Produkt Sie sich entschieden haben.



PHONE

1 PERSON

Vertrauliche Telefonate können in einem angenehmen Umfeld geführt werden, ohne die Kolleg:innen dabei zu stören. Die Integration von PHONE Pods verringert die Lärmbelastung im Open Office und ist damit ein aktiver Schritt zu einer besseren Arbeitsatmosphäre bei minimalem Platzbedarf.



Funktionen im Überblick

Schallschutz 1

38dB Bauschalldämmmaß (EN ISO 16283-1)
mehrschichtiger Schalenbau
12mm VSG Schallschutzglas

Luftwechsel 2

Raumvolumen: 1,6m³
39-facher Luftwechsel
pro Stunde

Dimmbares Licht 3

stufenlos dimmbare LED
Deckenleuchte 3000K,
1140lm

Touch Panel 4

modernes 115mm rundes
Touch Panel zur Ansteuerung
von Licht, Luft und Tischhöhe

Automatik 5


eingebauter mmW radar
Sensor garantiert Erkennung
auch in Ruhe

Ergonomisch 6

elektr. höhenverstellbarer
Tisch

Belegungsstatus 7

LED Indikator zur einfachen
Identifikation des
Belegungsstatus



Raumgefühl

RUHE UND PRIVATSPHÄRE

Unser Phone Pod ist so gestaltet, dass Sie sich sofort wohlfühlen. Mit einer angenehmen warmweißen (3000K) Beleuchtung und hochwertigen Materialien schaffen wir eine Atmosphäre, die sowohl funktional als auch einladend ist.

Führen Sie ungestörte Gespräche in einer Umgebung, die Ihnen die nötige Privatsphäre bietet. Die schallisolierten Wände im Mehrschichtbau sorgen dafür, dass Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren, während Ihre Kollegen ebenso ungestört weiterarbeiten können.





Schallschutz ist die Priorität Funktionalität ist die Essenz

DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED

Jede unserer Glastüren besteht aus 12mm VSG (Verbundsicherheitsglas mit doppelter Akustikfolieneinlage) und ist mit einer automatischen Absenkung ausgestattet, die sich absenkt, sobald die Tür geschlossen wird. Dadurch wird eine exzellente Schalldämmung sichergestellt.

Praktische Zusatzausstattung (Add-ons), wie z.B. der Kleiderhaken für Sakko oder Laptoptasche, sind kleine Dinge, die den Alltag erleichtern und gut in den Pod integriert werden können.

KABINE FREI ODER BESETZT?

Jedes Raummodul von Cap verfügt über zwei diagonal gegenüberliegende Belegungsanzeigen. Diese spiegeln den aktuellen Belegungsstand des Pods wieder. Rot bedeutet der Pod ist im Moment belegt, Grün steht für - der Pod ist frei verfügbar. Die Anzeigen werden mittels mmW Radar Sensor kontrolliert und funktionieren auch, wenn eine Person nicht in Bewegung ist.

Die LED Anzeige kann über größere Distanzen gut wahrgenommen werden und deckt eine Variation an Blickwinkeln ab. Mit einem geringem Stromverbrauch von 1,2W und einer sorgfältigen Materialwahl stellen wir sicher, dass die Belegungsanzeige langlebig und kostensparend ist.





Austauschbare Schallabsorber, zu jeder Zeit

Gefällt Ihnen ein neuer Stoff, ändert sich die Umgebung des Pods oder liegt eine Verschmutzung des aktuellen Absorbers vor? Unsere Schallabsorber sind ganz einfach austauschbar. Dafür wird weder Werkzeug noch Expertise benötigt.

Unsere Pods sind standardmäßig mit einer Glas-Rückwand aus 12 mm VSG (Verbundsicherheitsglas mit doppelter Akustikfolie) ausgestattet. Es ist jederzeit möglich die Glasrückwand mittels zusätzlichem Akustik Absorber nachzurüsten.






Ruhepol und Rückzugszone

STRESSBELASTUNGEN ABBAUEN

Open Office Strukturen sind an die vorliegenden Gegebenheiten der Gebäude angepasst. Beeinflusst von Bürogröße, Anzahl der Arbeitnehmer:innen, gewünschte Teamstrukturen und weiteren Faktoren, können Arbeitsplätze erhöhte Stressbelastungen aufweisen.

Die Integration von Rückzugsräumen und Office Pods beugt Stress-Belastungsspitzen vor und erhöht zugleich Produktivität, Zufriedenheit und Wertempfindung.





Schalldämmwert

$R'w = 38 \text{ dB}$

Bauschalldämmmaß nach EN ISO 16283-1

Die Messgröße Dezibel (dB) basiert nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skalierung. Daher ist die Unterscheidung verschiedener Messwerte in der tatsächlichen Wahrnehmung stärker als der prozentuale Anteil der Differenz.

Beim Vergleich verschiedener Schalldämmwerte ist zu beachten, dass diese anhand der selben DIN Norm erhoben wurden. Faktoren wie Frequenz, zeitliche Struktur des Signals uvm. beeinflussen den gemessenen dB Wert.



WORK SMALL

1 PERSON

Ein aktiver Arbeitsraum, mit beidseitigen Vorteilen. Userdiskretion und Umfelddiskretion. Anders formuliert - Ruhe für den User und Ruhe für das Umfeld. Ganz unabhängig davon, welche Arbeitstätigkeit gerade für Sie wichtig ist, das Raummodul sorgt für die besten Voraussetzungen dafür. Für Sie und Ihre Kolleg:innen.

Add-ons wie Ablageboards außen, Pinnwände oder custom brandings machen die Work small definitiv zu einem beliebten Bezugspunkt in jedem Office.

Funktionen im Überblick

Schallschutz 1

38dB Bauschalldämmmaß (EN ISO 16283-1)
mehrschichtiger Schalenbau
12mm VSG Schallschutzglas

Touch Panel 4

modernes 115mm rundes
Touch Panel zur Ansteuerung
von Licht, Luft und Tischhöhe

Belegungsstatus 7

LED Indikator zur einfachen
Identifikation des
Belegungsstatus

Luftwechsel 2

Raumvolumen: 1,6m³
39-facher Luftwechsel
pro Stunde

Automatik 5

eingebauter mmW radar
Sensor garantiert Erkennung
auch in Ruhe

Dimmbares Licht 3

stufenlos dimmbare LED
Deckenleuchte 3000K,
1140lm

Ergonomisch 6

elektr. höhenverstellbarer
Tisch



Der kleine Workpod

KOMFORT

Die Work small ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch ausgestattet. Eine stufenlose Höhenanpassung von 745mm bis 1245mm ist über das zentrale Touch Display einstellbar. Die vergrößerte Tischfläche, im direkten Vergleich mit dem Modell Phone, bietet mehr Platz für Laptop und Unterlagen. Die Steckerleiste ist auf der Unterseite der Tischplatte platziert und in jeder Position bequem erreichbar.



Dimmbare LED Beleuchtung



FLACHES PROFIL

Für die richtigen Lichtverhältnisse in unseren Pods sorgt eine LED-Deckeneinbauleuchte mit 3000 Kelvin Lichttemperatur „warmweiß“. Die Lichtintensität kann über das Touch-Display gesteuert werden. Ein Mmw Radar Sensor regelt die Beleuchtung automatisch für maximalen Komfort. Die Deckenleuchte ist flächenbündig in den Decken-Akustikabsorber integriert und durch intelligentes Design leicht austauschbar. Mit einem Farbwiedergabeindex CRI von 90, 1140 Lumen Lichtstromstärke und einer Lebensdauer von 48.000h ist die Deckenleuchte langlebig und zuverlässig.



Steuerung

Das zentrale Touchdisplay eines Cap Pods, befindet sich leicht zugänglich auf der Tischoberfläche, und ist in Richtung User geneigt. Anders als bei vielen Open Office Pods, ist die relative Position unseres Touch Displays Arbeitshöhen unabhängig. Mithilfe des intuitiven user interface, wird das Dimmen der LED-Decken-Leuchte, das stufenlose Regulieren der Lüftung sowie die Höheneinstellung der Tischplatte zum Kinderspiel.

An der Unterseite der Tischplatte befinden sich eine Steckerleiste mit standardmäßig zwei VDE Steckdosen. Optional sind weitere Module, wie z.B. ein RJ 45 Datenanschluss und USB Charger konfigurierbar.

VIelfÄLTIGE GESTALTUNG

In der farblichen Gestaltung des Pods sind Ihnen so gut wie keine Grenzen gesetzt. Ob einfarbig oder grafisch aufbereitet - wir können jeden Designwunsch in die Wirklichkeit umzusetzen. Auch weiche, schallabsorbierende Flächen können an der Außenseite verwendet werden, und bringen so einen Mehrwert in der gesamten Raumakustik.



FLEXIBILITÄT DURCH MOBILITÄT

Eine neue Art der Arbeitsplatzgestaltung nimmt, vorallem im öffentlichem Raum, einen wichtigen Stellenwert ein. Mobile, frei bewegliche Arbeitsfelder.



Die Integration von Transportrollen transformiert ein traditionell starres Objekt in eine mobile Raumeinheit. Die Bodenbeschaffenheit des bestehenden Raums ist dabei zu beachten. Teppichböden erschweren das Verschieben, daher empfehlen wir mobile Lösungen vorrangig auf Hartböden.

Raumstruktur

ZONIERUNGEN

Dank der kompakten Abmessungen der Work small lässt sie sich nicht nur gut in jeden Raum integrieren, sondern auch effizient aneinanderreihen und mit anderen Podgrößen kombinieren. Mithilfe von Raummodulen können Büroräume in Zonen unterteilt werden und geben den einzelnen Bereichen eine eigene Atmosphäre.





Schalldämmwert

$R'w = 38 \text{ dB}$

Bauschalldämmmaß nach EN ISO 16283-1

Die Messgröße Dezibel (dB) basiert nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skalierung. Daher ist die Unterscheidung verschiedener Messwerte in der tatsächlichen Wahrnehmung stärker als der prozentuale Anteil der Differenz.

Beim Vergleich verschiedener Schalldämmwerte ist zu beachten, dass diese anhand der selben DIN Norm erhoben wurden. Faktoren wie Frequenz, zeitliche Struktur des Signals uvm. beeinflussen den gemessenen dB Wert.

WORK

1 PERSON

Raummodule decken ein breites Spektrum an Einsatzfeldern ab. Oftmals werden Pods so positioniert, dass unbeliebte, oder unbenutzte Office-Flächen eine Aufwertung erhalten. Mit der Variante Work bietet Cap einen Ein-Personen-Pod, der sich perfekt für Videotelefonate oder als Kurzzeitarbeitsplatz in Büros, öffentlichen Einrichtungen und Produktionsflächen eignet.



Funktionen im Überblick

Schallschutz 1

38dB Bauschalldämmmaß (EN ISO 16283-1)
mehrschichtiger Schalenbau
12mm VSG Schallschutzglas

Touch Panel 4

modernes 115mm rundes
Touch Panel zur Ansteuerung
von Licht, Luft und Tischhöhe

Belegungsstatus 7

LED Indikator zur einfachen
Identifikation des
Belegungsstatus

Luftwechsel 2

Raumvolumen: 1,6m³
39-facher Luftwechsel
pro Stunde

Automatik 5

eingebauter mmW radar
Sensor garantiert Erkennung
auch in Ruhe

Dimmbares Licht 3

stufenlos dimmbare LED
Deckenleuchte 3000K,
1140lm

Ergonomisch 6

elektr. höhenverstellbarer
Tisch



DESIGN & DURCHSICHT

Cap Raummodule werden üblicherweise mit einer Glasrückwand geliefert. Das schmale Shape Profil in Kombination mit der lichtdurchfluteten Durchsicht vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit und Offenheit.

Wird eine geschlossene Rückwand gewünscht, gibt es die Möglichkeit die Glasfläche mit einem zusätzlichem Akustikabsorber auszustatten. Das kann direkt bei Montage erfolgen oder problemlos nachgerüstet werden - Die Absorber werden werkzeuglos angebracht und sind zu einem späteren Zeitpunkt leicht entfernbar um die original Durchsicht wieder herzustellen.



**Vielseitig
verwendbar und
leicht in eine
Bürofläche
integrierbar – der
kompakte WORK-
Pod mit elektrisch
höhenverstellbarem
Tisch.**



PLUG&PLAY

Warum sind Cap Raummodule konventionellen Rigibsbauten überlegen? Das hat mehrere Gründe. Officepods erfordern keine großen Planungs- und Umsetzungsaufwände. Die Montagezeiten sind wesentlich kürzer, benötigen keine baurechtlichen Anforderungen und die resultierenden Schalldämmwerte sind erprobt. Pods sind zudem standalone systems, die standortunabhängig funktionieren. Jedes Raummodul von Cap folgt dem Plug&Play Prinzip und erfordert lediglich eine Steckdose mit 230V Netzspannung. Nach der Montage sind Pods unmittelbar einsatzbereit.



ERGONOMISCHE ARBEITSHÖHE

Zur Standardausstattung der Work gehört ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch, der das Arbeiten in Sitz- oder Stehposition ermöglicht, und so für Abwechslung in der Körperhaltung sorgt. Ergänzt werden kann der höhenverstellbare Tisch mit einem passenden Counterstuhl inkl. Fußring, der das Abstellen der Füße auch in einer erhöhten Sitzposition ermöglicht. Die Einstellung der Tischhöhe erfolgt ganz einfach über unser custom Touch Display.

Angemessen arbeiten

THEMENFELD NEW WORK

Was bedeutet es angemessen Arbeiten zu können?

Ausreichend Licht und angenehme Luftverhältnisse spielen definitiv eine wichtige Rolle. Eine einladende Umgebung die zum Arbeiten inspiriert, angemessene Arbeitsflächen und leichte Erreichbarkeit von Steckdosen. Ergonomische Körperhaltungen und ein Gefühl der Geborgenheit.

Arbeitsanforderungen verändern sich rasant. Die Grundempfindungen der Menschen sind hingegen großteils beständig. Unsere Pods erfüllen die Grundanforderungen, damit Sie sich auf die tatsächlich relevante Arbeit fokussieren können.



ROLLEN ODER BODENFREI

Cap-Raummodule können in unterschiedlichen Bodenausführungen bestellt werden. Sie haben die Wahlmöglichkeit zwischen einer barrierefreien Variante oder dem Zusatz von Transportrollen. Diese ermöglichen eine rasches Umpositionieren auf Hartböden.



Lüftungstechnik

AUTOMATISIERT & EINSTELLBAR

Im Deckenpanel ist der Sitz der Lüftungstechnik. Zwei Radiallüfter sorgen für einen konstanten, regulierbaren Luftwechsel. Mit einem 50 fachen Luftwechsel pro Stunde*, zirkuliert ständig frische Luft von außen in den Pod.

Ein Mmw Radar Sensor steuert die Belüftung automatisch. Der User kann dabei die Luftstromstärke regulieren.

Eine dreiminütige Nachlaufzeit sorgt nach dem Verlassen des Pods für eine ausreichende Durchlüftung der Kabine.


*gemessen bei 50% Betriebslast freiblasend

LÄRMREDUKTION & SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT

Vermeehrt klagen open office Arbeitskräfte über zu hohe Lärmbelastungen. Weniger bekannt ist, dass nicht nur die Lautstärke, sondern vorallem die Sprachverständlichkeit ein Problem darstellt. Kann man hören, was gesprochen wird, führt dies unbewusst zu kognitiver Ablenkung. Cap Raummodule senken durch Ihren Einsatz die Lautstärke im Büroraum und vermindern Sprachverständlichkeit. Gleichzeitig steigern sie die Konzentrationsfähigkeit der Nutzer:innen. Dafür ausschlaggebend ist der überdurchschnittlich gute Schalldämmwert unserer Module. Gesprochenes ist im Außenbereich der Kabine nicht verständlich.

Ruhige
Atmosphäre
schaffen -
schnell und
effektiv





Schalldämmwert

Bauschalldämmmaß nach EN ISO 16283-1

$R'_w = 38 \text{ dB}$

Die Messgröße Dezibel (dB) basiert nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skalierung. Daher ist die Unterscheidung verschiedener Messwerte in der tatsächlichen Wahrnehmung stärker als der prozentuale Anteil der Differenz.

Beim Vergleich verschiedener Schalldämmwerte ist zu beachten, dass diese anhand der selben DIN Norm erhoben wurden. Faktoren wie Frequenz, zeitliche Struktur des Signals uvm. beeinflussen den gemessenen dB Wert.

DOUBLE

1 - 4 PERSONEN

Die DOUBLE ist mit selbstdesignten Sitzbänken ausgestattet und ein idealer Treffpunkt für ein bis vier Personen. Egal ob legeres Zusammensitzen, Teamarbeiten oder als Videokonferenzraum. Double ist der bisher flexibelste und wohl beliebteste Pod unserer Kund:innen.

Funktionen im Überblick

Schallschutz 1

38dB Bauschalldämmmaß (EN ISO 16283-1)
mehrschichtiger Schalenbau
12mm VSG Schallschutzglas

Luftwechsel 2

Raumvolumen: 1,6m³
39-facher Luftwechsel
pro Stunde

Dimmbares Licht 3

stufenlos dimmbare LED
Deckenleuchte 3000K,
1140lm

Touch Panel 4

modernes 115mm rundes
Touch Panel zur Ansteuerung
von Licht, Luft und Tischhöhe

Automatik 5

eingebauter mmW radar
Sensor garantiert Erkennung
auch in Ruhe

Komfort & Design 6

Sitzbänke mit Kufen in
eigenem Design. Komfort
garantiert

Belegungsstatus 7

LED Indikator zur einfachen
Identifikation des
Belegungsstatus



SCHLANKES DESIGN

Eine Besonderheit unserer Pods ist das schlanke Wandprofil. Die 50 mm dicken Wände sind durch mehrschichtigen Aufbau akustisch hochwirksam und geben der Kabine gemeinsam mit den abgeschrägten Kanten eine Leichtigkeit im optischen Erscheinungsbild.



Ausstattung

Zur Standardausstattung der DOUBLE gehören 2 Sitzbänke mit Kufen und ergonomischer Rückenlehne sowie ein Tisch, dessen besondere Kontur ein bequemes Hinsetzen und Aufstehen ermöglicht.

Für die farbliche Gestaltung Ihrer eigenen Wohlfühl- Atmosphäre stehen Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen Stoffen, Teppichböden und Dekoroberflächen zur Verfügung.

BESCHREIBUNG

Sitzbänke

Cap Design, mit Kufen und Lehne. Große Auswahl an Stoffen.

*Tisch**

Ergonomisch geformte Tischplatte in einer Vielzahl von Dekoroberflächen.

*Nicht höhenverstellbar

Touch Display

Drehbar mit 120 Grad Schwenkbereich. Zentrale Steuerung für Licht und Luft.



Modernste Technik

Cap Raummodule sind mit moderner Technik und hochwertigen Extras ausgestattet. Die neue Belegungsanzeige lässt auch aus weiterer Entfernung schnell erkennen, ob die Kabine besetzt oder frei verfügbar ist, und spart dadurch unnötige Wege.

Unsere Türen werden mit automatischer Absenkung und einstellbaren Drehbegrenzer geliefert, um auch hier eine optimale Schalldämmung und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Hochwertige Materialwahl

MIT VIEL SPIELRAUM FÜR KUNDENWÜNSCHE

Die Kombination aus Aluminium, lackierten Holzflächen, Wollstoffen oder Lederoberflächen und 12mm VSG Schallschutzglas lässt selbst Laien erkennen, dass es sich bei einem Cap Raummodul um ein High-End Produkt handelt. Die Hingabe für Details und die Ausführung auf höchstem Niveau überzeugt selbst kritische Kenner der Branche.





Luftwechselrate

BELÜFTUNG

Die integrierte Lüftung versorgt den Innenraum permanent mit Frischluft aus den umliegenden Räumlichkeiten. Die Luftwechselrate* bei dem Modell Double liegt bei 40 vollständigen Luftwechsel pro Stunde. Diese kann über das Touch Panel stufenlos reguliert werden. Das Lüftungssystem funktioniert voll automatisch und ist mit einer Nachlaufzeit konfiguriert, die auch eine angenehme Luftqualität nach Belegung sicherstellt.

BILDSCHIRMHALTER ADD-ON

Durch den Einsatz eines schwenkbaren Monitorarms mit Gasdruckfeder, erhalten Sie flexible Möglichkeiten für das singuläre Arbeiten oder Teamarbeiten mittels Screen-sharing. Egal ob Sie zusätzliche Monitorfläche benötigen oder den Bildschirm mit einer Kolleg:in teilen möchten.

Erweitern Sie
Ihren Laptop-
Screen





turn your ideas into a business

Getting ON AIR Staying up to date

Der Podcast findet mehr und mehr Beachtung als aktives Marketingwerkzeug und Geschäftsmodell. Zunehmend etablieren Firmen und Personen eigene spannende Podcasts.

Unser DOUBLE bietet hierfür eine ideale Ausgangsbasis, um Ton- und Videoaufnahmen ohne störende Umfeldgeräusche aufnehmen zu können. Mikrophone, Kameras und etwaiges Equipment findet leicht Platz und lädt förmlich zu spannenden Themen ein. Interviewgäste finden gemütlich auf der gegenüberliegenden Sitzbank Platz und sind sofort in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre.



Schalldämmwert

$R'w = 38 \text{ dB}$

Bauschalldämmmaß nach EN ISO 16283-1

Die Messgröße Dezibel (dB) basiert nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skalierung. Daher ist die Unterscheidung verschiedener Messwerte in der tatsächlichen Wahrnehmung stärker als der prozentuale Anteil der Differenz.

Beim Vergleich verschiedener Schalldämmwerte ist zu beachten, dass diese anhand der selben DIN Norm erhoben wurden. Faktoren wie Frequenz, zeitliche Struktur des Signals uvm. beeinflussen den gemessenen dB Wert.



MEETING

1 - 6 PERSONEN

Meeting ist das größte Raummodul unserer Produktreihe. Konzipiert für Begegnungen mit bis zu sechs Personen ist Meeting, anders als die restlichen Produktmodelle, für ein spezifisches Anforderungsprofil entwickelt - Teamarbeit. Singuläres Arbeiten rückt hier in den Hintergrund. Ob es sich um briefings, Präsentationen oder formale Besprechungen handelt, das Raummodul Meeting ist die effektivste Lösung für akustisch geschützte Teamzonen.

Funktionen im Überblick

Schallschutz 1

38dB Bauschalldämmmaß (EN ISO 16283-1)
mehrschichtiger Schalenbau
12mm VSG Schallschutzglas

Touch Panel 4

modernes 115mm rundes
Touch Panel zur Ansteuerung
von Licht, Luft und Tischhöhe

Belegungsstatus 7

LED Indikator zur einfachen
Identifikation des
Belegungsstatus

Luftwechsel 2

Raumvolumen: 1,6m³
39-facher Luftwechsel
pro Stunde

Automatik 5

eingebauter mmW radar
Sensor garantiert Erkennung
auch in Ruhe

Dimmbares Licht 3

stufenlos dimmbare LED
Deckenleuchte 3000K,
1140lm

Zahlreiche Add-ons 6

Monitorhalter, Pinwand,
Whiteboard, Ablageboard
außen uvm.



Whiteboard Außen



Whiteboard & Sichtschutz

ADD-ON

Eine Reihe von Zusatzartikeln, die den Alltag im Büro erleichtern, können mit Cap-Raummodulen mitbestellt oder jederzeit nachgerüstet werden.

Bildlich dargestellt ist hier ein außenseitig angebrachtes Whiteboard sowie die Sichtschutz-Möglichkeit in Form eines Vorhanges.


Einen gesamten Überblick über die Möglichkeiten erhalten Sie auf S. 108 Add-Ons.

BARRIEREFREIER ZUGANG

Unsere Kabinenvariante mit barrierefreiem Bodenpaneel ermöglicht auch beeinträchtigten Menschen mit Gehhilfen oder Rollstuhl den leichten Zugang in den Pod und die Teilnahme an

Meetings. Auch Touch Display und Steckdosen sind so ausgerichtet, dass die Erreichbarkeit kein Problem darstellt.





Ihre Firma wächst

UNSERE RAUMMODULE WACHSEN MIT

Cap Raummodule sind erweiterbar, sodass Sie auch noch mit 10 Personen ausreichend Platz finden. Front und Rückwand bleiben erhalten und dazwischen werden die entsprechenden Erweiterungsteile eingesetzt.

Alle Kabinen können nebeneinander oder Rücken an Rücken platziert werden, wodurch eine attraktive Mittelzone im Open Office entsteht.

Auswahl der Tischhöhe

SITZEN ODER STEHEN?

Der Meeting Pod kann entweder mit Tisch in Sitz- oder Stehhöhe bestellt werden. Die Bestuhlung ist optional erhältlich. Eine Neuheit kommend 2025 ist der elektrisch höhenverstellbare Tisch. Informieren Sie sich bei Ihrem Cap Händler, oder im Direktvertrieb über die aktuelle Verfügbarkeit. Sie möchten keinen elektrisch höhenverstellbaren Tisch? Kein Problem. Die traditionellen Varianten bleiben 2025 weiterhin im Sortiment.





Diskretion

Für zusätzliche Diskretion gibt es vielfältige Möglichkeiten von satinierten Glasfolierungen bis hin zu innenliegenden Vorhängen oder Rollos.

Monitor


Eines der gängigsten Add-ons für die Meeting ist ein Monitorhalter. Die Montage ist tischseitig oder gegenüberliegend möglich. Speziell für Videocalls kann die gegenüberliegende Positionierung sinnvoll sein. Der entferntere Kamerawinkel erlaubt einen guten Überblick der Personen im Tischbereich.

Türposition & Durchgangsvariante


BEIDSEITIG BEGEHBAR

Vergleicht man die Bilder dieser Seite, wird ersichtlich, dass die Türposition des Modells Meeting, kundenspezifisch gewählt werden kann. Die Position der Tür kann linksseitig, zentriert oder rechtsseitig sein.

Eine weitere Option ist die beidseitige Begehbarkeit des Raummoduls. Dabei wird die Glaswand auf der Rückseite durch ein identisches Türelement ersetzt.



Meeting mit beidseitigem Zugang



Schalldämmwert

$R'_w = 38 \text{ dB}$

Bauschalldämmmaß nach EN ISO 16283-1

Die Messgröße Dezibel (dB) basiert nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skalierung. Daher ist die Unterscheidung verschiedener Messwerte in der tatsächlichen Wahrnehmung stärker als der prozentuale Anteil der Differenz.

Beim Vergleich verschiedener Schalldämmwerte ist zu beachten, dass diese anhand der selben DIN Norm erhoben wurden. Faktoren wie Frequenz, zeitliche Struktur des Signals uvm. beeinflussen den gemessenen dB Wert.



Farbgestaltung Materialien Add-ons

Für die richtigen Stimmungsverhältnisse können Farben und Oberflächen einen wertvollen Beitrag leisten, sich im Büro wohlfühlen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.



Oberflächen

EMOTION TEXTUR GEFÜHL

Innendesign ist eine Verbindung von Optik und Haptik. Deshalb bieten wir die größtmögliche Stoffauswahl und verwenden hochwertige Materialien, wie Wollstoffe und akustisch wirksame Teppiche. Sehen, Fühlen und Hören werden zum Erlebnis, egal ob Sie sich für ein ruhiges oder intensives Farb- und Designkonzept entscheiden.



Shapeflächen

Metallflächen

Stoffflächen

Teppich


Gestaltungsoptionen

Gestaltungsoptionen



Zusatzoptionen

Steckerleiste

Tischfläche



- Whiteboard Rahmenfarbe
- Glasfolierung
- Ablagefläche Außen
- Monitorhalterung
- Uvm.



Shapeflächen



EINE SPIELWIESE FÜR INNENARCHITEK:INNEN

Neben den 216 Standard - RAL Classic Farben, bieten wir das volle Sortiment der NCS Farbgruppe an.

SHAPEELEMENTE BESTEHEN AUS LACKIERTEN HOLZGERÄTEN.

GLANZGRAD

Standardausführung in seidenmatt. Auf Anfrage matt oder glänzend.

216 STANDARD FARBEN

Freie Auswahl der RAL Classic Farbgruppe

ERWEITERTE LACKAUSWAHL

2000 Lacke der NCS Farbgruppe sind mit Mehrpreis verbunden.

ÜBERWÄTLIGT VON DER FARBAUSWAHL?

Wir bieten ein breites Spektrum an Standard-Farben ohne Aufpreis an. Die große Farbauswahl bietet Innenarchitekt:innen großen Gestaltungsfreiraum, kann Endkund:innen jedoch überfordern. Zur Orientierung listen wir für Endkund:innen trendige Farbtöne als Schnellübersicht auf.



Metallflächen



PULVERBESCHICHTET ODER ELOXIERT

Pulverbeschichtungen sind in Standard - RAL Farben, sowie in Farben der NCS Farbgruppe erhältlich.

ELOXIERT

ohne Aufpreis: Eloxal Silber

© Aluron

PULVERBESCHICHTET

Ohne Aufpreis: RAL Classic Farbgruppe

Mit Mehrpreis: NCS Farbgruppe

Standardausführung in seidenmatt. Auf Anfrage matt oder glänzend.

GLÄNZEND SEIDENMATT MATT

© Donnerblitz Design

Stoffflächen



GEFILZT ODER GEWEBT

Unsere Akustik-Absorber und Sitzbänke können mit verschiedensten Stoffen tapeziert werden. Wir bieten das breite Sortiment englischer Stoffe von camira an, und empfehlen gerne die gefilzten Wollstoffe der Kollektionen Blazer und Blazer Lite oder die Kollektion des gewebten Stoffes Main Line Flax für eine angenehme Haptik. Gerne verarbeiten wir optional auch den Lieblingsstoff Ihres Stofflieferanten.



© Camira Fabrics



© Camira Fabrics



© Camira Fabrics

Teppichflächen



KURZFLOR ODER HOCHFLO


Object Carpet ist unser Lieferant für Teppiche. Der Standardteppich von Cap Raummodulen ist der Hochflorteppich "Poodle" mit seinen guten akustischen Eigenschaften. Neben der großen Auswahl an Farben und Webarten, ist unser Teppich leicht austauschbar im Falle einer Verschmutzung oder wenn Sie einmal die Farbe ändern möchten.



© Object Carpet




© Object Carpet



© Object Carpet


Tischoberfläche




ÜBER 40 VERSCHIEDENE LAGERDEKORE, ECHTHOLZFUNIERE UND UNIFARBEN

Ob starke, feine oder keine Maserung (Unifarbe), Echtholzfunier oder Dekorspanplatte. Wir bieten eine Reihe an Lagerdekoren ohne Aufpreis an. Echtholzfuniere sind mit einem Aufpreis verbunden. Entdecken Sie die volle Auswahl auf unserer Website.

© Kaindl



Steckerleiste



© Schulte Elektrotechnik

ERHÄLTlich IN SCHWARZ ODER WEISS

Cap arbeitet mit Steckleisten Systemen von Schulte Elektronik. Die Konfiguration unserer Steckerleiste umfasst standardmäßig zwei VDE Schutzkontakt Steckdosen. Zusätzliche Module können je nach kundenwunsch hinzugefügt werden. Beliebt sind Erweiterungsmodule wie der RJ 45 oder Quick USB Charger.

OPTIONALE DATEN- UND CHARGER MODULE



RJ45



USB-C Charger




Steckdose VDE



USB 3.0

Die Gesamtlänge der Steckerleiste variiert durch zusätzliche Module.



Baustoffklassen

Brandbeständigkeit	Klassifizierung (DIN 4102-1)	
B2	Normal entflammbar	Standard
B1	Schwer entflammbar	mit Mehrpreis
A1	Nicht entflammbar	auf Anfrage



Verfügbare Add ons

Addons Außenseite

Whiteboard Außenseitig (fixierte Position / Einhängeschiene)

Pinwand Außenseitig (fixierte Position / Einhängeschiene)

Stoff außenseitig

Mobilitätsupgrade - Pod auf Rollen

Ablageboard außen (fixierte Position / Einhängeschiene)

Custom Branding Shape Außen

Glasfolierung

Addons Innenraum

Stoffabsorber Glasrückwand innen

Monitorhalterung (Kundenwunsch Platzierungsoptionen)

Kleiderhaken / Kleiderknopf

Sichtschutzhvorhang Türseite / Glasrückwand Seite / beidseitig

Steckdosenkonfiguration

RJ45

USB Charger


Weitere Steckdose VDE

Zugangsoptionen


Tür Beidseitig (Doppelseitiger Zugang)

Technische Details

PHONE



WORK SMALL









WORK




DOUBLE



MEETING






Flächenbedarf

Die standard Türbreite beträgt bei den Modellen Phone, Work small und Work 70cm. Bei den größeren Modellen Double und Meeting beträgt die Türbreite 83cm.

PHONE



Zertifizierungen: Schallschutzprüfung nach EN ISO 16283-1

Durchschnittliche Montagezeit (exkl. Einbringung) - 2h*

*Team bestehend aus zwei Cap Raummodule Monteur:innen

Standard-Ausstattung

Wand-, Decken- und Bodenpaneel

mehrschichtige Holzbauweise mit Schalldämmeinlage, lackierte Oberfläche

Ansteuerbare Lüftung

39-facher Luftwechsel/h stufenlos regelbar

Gesamtgewicht

330kg

Schallschutz

38dB

Brandschutzklasse

B2 / B1 (optional)

Einbau-Aufmaß

20cm

Energieverbrauch Leerlauf

60W

Energieverbrauch unter Volllast

75W

Innenabmessungen

BTH - 95*82*210cm

Versorgungsspannung

230V

Möbelierung

Keine

Tisch

Elektr. Höhenverstellbar

Stofftapezierung

Camira

Teppich

Object Carpet

Shapefarbe

RAL Classic / NCS

Verglasung

12,76 mm VSG Verbundsicherheitsglas mit Schallschutzfolie

Modernes TouchPad

115mm rundes soft Touch Display, 120 Grad Schwenkbereich custom user interface

Aluminium Türzarge mit Ganzglastürblatt

in eloxal silber oder pulverbeschichtet in RAL Classic / NCS Farbgruppe

Wechselbare Schallabsorber

stofftapezierte Schallabsorber an Seiten und Decke mit Klettverschluss.

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch

Arbeitsbereich 745mm-1100mm

Drehbegrenzung, Bodenabsenkdeckung


jedes Türblatt enthält eine automatische Bodenabsenkdeckung und Drehbegrenzung.

Dimmbare Deckenbeleuchtung

flächenbündige LED Einbauleuchte Farbtemperatur 3000K Lichtstromstärke 1140lm


Steckerleiste

zwei 230V VDE Steckdosen mit Zusatzmodul Optionen (RJ 45, USB Charger)



Türanschlag Rechts- oder Linksseitig verfügbar

WORK SMALL



Zertifizierungen: Schallschutzprüfung nach EN ISO 16283-1

Durchschnittliche Montagezeit (exkl. Einbringung) - 2h*

*Team bestehend aus zwei Cap Raummodule Monteur:innen

Räumen **Raum** geben

Standard-Ausstattung

Wand-, Decken- und Bodenpaneel

mehrschichtige Holzbauweise mit Schalldämmeinlage, lackierte Oberfläche

Ansteuerbare Lüftung

29-facher Luftwechsel/h stufenlos regelbar

Gesamtgewicht

390kg

Schallschutz

38dB

Brandschutzklasse

B2 / B1 (optional)

Einbau-Auflaß

20cm

Energieverbrauch Leerlauf

60W

Energieverbrauch unter Volllast

75W

Verglasung

12,76 mm VSG Verbundsicherheitsglas mit Schallschutzfolie

Modernes TouchPad

115mm rundes soft Touch Display, 120 Grad Schwenkbereich custom user interface

Aluminium Türzarge mit Ganzglastürblatt

in eloxal silber oder pulverbeschichtet in RAL Classic / NCS Farbgruppe

Wechselbare Schallabsorber

stofftapezierte Schallabsorber an Seiten und Decke mit Klettverschluss.

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch

Arbeitsbereich 745mm-1100mm

Innenabmessungen

BTH - 115*92*210cm

Versorgungsspannung

230V

Möbelierung

Keine

Tisch

Elektr. Höhenverstellbar

Stofftapezierung

Camira

Teppich

Object Carpet

Shapefarbe

RAL Classic / NCS

Drehbegrenzung, Bodenabsenkndichtung

jedes Türblatt enthält eine automatische Bodenabsenkndichtung und Drehbegrenzung.


Dimmbare Deckenbeleuchtung

flächenbündige LED Einbauleuchte Farbtemperatur 3000K Lichtstromstärke 1140lm


Steckerleiste

zwei 230V VDE Steckdosen mit Zusatzmodul Optionen (RJ 45, USB Charger)

Türanschlag Rechts- oder Linksseitig verfügbar



WORK



Zertifizierungen: Schallschutzprüfung nach EN ISO 16283-1

Durchschnittliche Montagezeit (exkl. Einbringung) - 2h*

*Team bestehend aus zwei Cap Raummodule Monteur:innen

Räumen **Raum geben**

Standard-Ausstattung

Wand-, Decken- und Bodenpaneel

mehrschichtige Holzbauweise mit Schalldämmeinlage, lackierte Oberfläche

Ansteuerbare Lüftung

20-facher Luftwechsel/h stufenlos regelbar

Gesamtgewicht

480kg

Schallschutz

38dB

Brandschutzklasse

B2 / B1 (optional)

Einbau-Aufmaß

20cm

Energieverbrauch Leerlauf

70W

Energieverbrauch unter Volllast

90W

Verglasung

12,76 mm VSG Verbundsicherheitsglas mit Schallschutzfolie

Modernes TouchPad

115mm rundes soft Touch Display, 120 Grad Schwenkbereich custom user interface

Aluminium Türzarge mit Ganzglastürblatt

in eloxal silber oder pulverbeschichtet in RAL Classic / NCS Farbgruppe

Wechselbare Schallabsorber

stofftapezierte Schallabsorber an Seiten und Decke mit Klettverschluss.

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch

Arbeitsbereich 745mm-1100mm

Innenabmessungen

BTH - 145*102*210cm

Versorgungsspannung

230V

Möbelierung

Keine

Tisch

Elektr. Höhenverstellbar

Stofftapezierung

Camira

Teppich

Object Carpet

Shapefarbe

RAL Classic / NCS

Drehbegrenzung, Bodenabsenkung

jedes Türblatt enthält eine automatische Bodenabsenkung und Drehbegrenzung.


Dimmbare Deckenbeleuchtung

flächenbündige LED Einbauleuchte Farbtemperatur 3000K Lichtstromstärke 1140lm

Steckerleiste

zwei 230V VDE Steckdosen mit Zusatzmodul Optionen (RJ 45, USB Charger)

Türanschlag Rechts- oder Linksseitig verfügbar



DOUBLE



Zertifizierungen: Schallschutzprüfung nach EN ISO 16283-1

Durchschnittliche Montagezeit (exkl. Einbringung) - 2,5h*

*Team bestehend aus zwei Cap Raummodule Monteur:innen

Räumen **Raum** geben

Standard-Ausstattung

Wand-, Decken- und Bodenpaneel

mehrschichtige Holzbauweise mit Schalldämmeinlage, lackierte Oberfläche

Verglasung

12,76 mm VSG Verbundsicherheitsglas mit Schallschutzfolie

Ansteuerbare Lüftung

13-facher Luftwechsel/h stufenlos regelbar

Modernes TouchPad

115mm rundes soft Touch Display, 120 Grad Schwenkbereich custom user interface

Gesamtgewicht

640 kg

Schallschutz

38dB

Brandschutzklasse

B2 / B1 (optional)

Einbau-Aufmaß

20cm

Energieverbrauch Leerlauf

70W

Energieverbrauch unter Volllast

90W

Aluminium Türzarge mit Ganzglastürblatt

in eloxal silber oder pulverbeschichtet in RAL Classic / NCS Farbgruppe

Drehbegrenzung, Bodenabsenkdeckung

jedes Türblatt enthält eine automatische Bodenabsenkdeckung und Drehbegrenzung.

Wechselbare Schallabsorber

stofftapezierte Schallabsorber an Seiten und Decke mit Klettverschluss.

Dimmbare Deckenbeleuchtung

flächenbündige LED Einbauleuchte Farbtemperatur 3000K Lichtstromstärke 1140lm

Sitzbankdesign mit Kufen

Gepolstert und Stoffbezogen. Mit Metallkufen.

Steckerleiste

vier 230V VDE Steckdosen mit Zusatzmodul Optionen (RJ 45, USB Charger)

Innenabmessungen

BTH - 205*112*210cm

Versorgungsspannung

230V

Möbelierung

Sitzbänke mit Kufendesign

Tisch

Sitzhöhe

Stofftapezierung


Camira

Teppich


Object Carpet

Shapefarbe


RAL Classic / NCS



Türanschlag Rechts- oder Linksseitig verfügbar



MEETING



Zertifizierungen: Schallschutzprüfung nach EN ISO 16283-1

Durchschnittliche Montagezeit (exkl. Einbringung) - 4h*

*Team bestehend aus zwei Cap Raummodule Monteur:innen

Räumen **Raum** geben

Standard-Ausstattung

Wand-, Decken- und Bodenpaneel

mehrschichtige Holzbauweise mit Schalldämmeinlage, lackierte Oberfläche

Verglasung

12,76 mm VSG Verbundsicherheitsglas mit Schallschutzfolie

Aluminium Türzarge mit Ganzglastürblatt

in eloxal silber oder pulverbeschichtet in RAL Classic / NCS Farbgruppe

Drehbegrenzung, Bodenabsenkdringung

jedes Türblatt enthält eine automatische Bodenabsenkdringung und Drehbegrenzung.

Wechselbare Schallabsorber

stofftapezierte Schallabsorber an Seiten und Decke mit Klettverschluss.

Dimmbare Deckenbeleuchtung

flächenbündige LED Einbauleuchte Farbtemperatur 3000K Lichtstromstärke 4560lm

Ansteuerbare Lüftung

12-facher Luftwechsel/h stufenlos regelbar

Modernes TouchPad

115mm rundes soft Touch Display, 120 Grad Schwenkbereich custom user interface

Tischkonfiguration

Auswahl zwischen Sitz und Stehhöhe, optional elektr. höhenverstellbar

Steckerleiste

vier 230V VDE Steckdosen mit Zusatzmodul Optionen (RJ 45, USB Charger)

Gesamtgewicht

990kg

Innenabmessungen

BTH - 205*242*210cm

Schallschutz

38dB

Versorgungsspannung

230V

Brandschutzklasse

B2 / B1 (optional)

Möbelierung

Keine

Einbau-Aufmaß

20cm

Tisch

Sitz- oder Stehhöhe

Energieverbrauch Leerlauf

100W

Stofftapezierung

Camira

Energieverbrauch unter Vollast



120W

Teppich

Object Carpet

Shapefarbe

RAL Classic / NCS



Türanschlag Rechts- oder Linksseitig verfügbar

Türposition & Tischposition variabel

Ökologisches Profil

Als ein aus oberösterreich stammendes Familienunternehmen, sind wir eng mit unserer nahen Umgebung verbunden. Wir produzieren unseren eigenen Strom aus Wasserkraft, legen großen Wert auf regionale Zulieferer und kurze Produktionswege.

Alle verarbeiteten Holzwerkstoffe sind zu 100% FSC zertifiziert und stammen nicht aus Rodungen.

In unserer Firma wird strikt Müll getrennt und Abfallminimierung betrieben. Verpackungsmaterial wird mehrfach wiederverwendet und landet nicht im Müll.

Alle unsere Bemühungen, ein klimaneutrales Unternehmen zu repräsentieren möchten wir gerne mit unseren Mitmenschen teilen und unseren Mitarbeiter:innen mitgeben.



Wir würden uns freuen mit Ihnen in Kontakt zu treten



Website

Entdecken Sie mehr über unsere Produkte und unsere Firma auf unserer Homepage:
www.cap-raummodule.at

Kontakt

Büro und Produktion:
 Gatterbauer Produktion und Vertrieb GmbH
 Gewerbestraße 8, 5261 Helpfau-Uttendorf, Österreich
 Tel.: +43 (0) 7724 6197
 E-mail.: office@cap-raummodule.at


2025 © Cap Raummodule, eine Marke der Gatterbauer Produktion und Vertrieb GmbH - Alle Rechte, sowie Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Räumen Raum geben

Sie möchten Händler werden?

Wir würden uns freuen neue Händlernetzwerke zu gründen. Treten Sie dazu in Händler B2B Bereich auf unserer Homepage bei und registrieren Sie sich. In kurzer Zeit werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Alternativ können Sie sich auch jederzeit telefonisch oder per e-mail bei unserer Geschäftsadresse melden.

Notizen





Gatterbauer Produktion und Vertrieb GmbH
Gewerbestraße 8, 5261 Helpfau-Uttendorf, Österreich
+43 (0) 7724 6197, office@cap-raummodule.at

www.cap-raummodule.at